



Poročilo o izvedeni nalogi  
**KOMUNALA MOZIRJE - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18244-25/77071

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE  
PRAPROTNIKOVA ULICA 36  
3330 Mozirje

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-05/18244-19/12543, z dne 29.03.2019

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Ines Perčič, mag. san. inž., mag. posl. ved.

Celje, 25.07.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Trgovina KEA Luče
<b>Številka vzorca:</b>	25/77071
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE, PRAPROTNIKOVA ULICA 36, 3330 Mozirje
<b>Vzorec odvzel:</b>	Ines Perčič, NLZOH OPKV
<b>Čas odvzema:</b>	21.07.2025 09:50
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Luče, omr. trgovina KEA Luče, pipa v delikatesi
<b>Vzorec sprejel:</b>	Ines Perčič
<b>Kraj in čas sprejema:</b>	Celje, 21.07.2025 12:59

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
<b>Terenske meritve</b>				
Temperatura vode	20.2	°C	/	/
Klor-prosti	0.24	mg/L	/	/
<b>Mikrobiološki parametri</b>				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL	100	skladen
<b>Trihalometani</b>				
Trihalometani (vsota)	2.7	µg/L	100	skladen
Triklorometan (kloroform)	2.1	µg/L	/	/
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L	/	/
Bromodiklorometan	0.64	µg/L	/	/
Dibromoklorometan	<0.2	µg/L	/	/

\* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.13  
verzija predloge poročila: 1.5



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18244-25/77071-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/18244-25/77071-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18244-25/77071-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Trgovina KEA Luče  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/77071  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA MOZIRJE - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Ines Perčič, mag. san. inž., mag. posl. ved.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE, PRAPROTNIKOVA ULICA 36, 3330 Mozirje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-05/18244-19/12543, z dne 29.03.2019  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 235359, 21.07.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Luče, omr. trgovina KEA Luče, pipa v delikatesi  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 21.07.2025 09:50

**Odvzel:** Ines Perčič, NLZOH OPKV

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. trgovina KEA Luče, pipa v delikatesi

### Sprejem vzorca

**Datum poročila:** 25.07.2025

**Datum in ura:** 21.07.2025 12:59

**Sprejel:** Ines Perčič





## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	20.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	21.07.25 21.07.25
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	21.07.25 21.07.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Ines Perčič, mag. san. inž., mag. posl. ved. ob  
28.07.2025 06:36:43

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Trgovina KEA Luče	
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	
<b>Številka vzorca:</b>	25/77071	
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo	
<b>Naloga:</b>	KOMUNALA MOZIRJE - pitne vode	
<b>Skrbnik vzorca</b>	Ines Perčič, mag. san. inž., mag. posl. ved.	
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE, PRAPROTNIKOVA ULICA 36, 3330 Mozirje	
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-05/18244-19/12543, z dne 29.03.2019	
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Luče, omr. trgovina KEA Luče, pipa v delikatesi	
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 25.07.2025
<b>Datum in ura:</b> 21.07.2025 09:50	<b>Datum in ura:</b> 21.07.2025 12:59	
<b>Odvzel:</b> Ines Perčič, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b> Ines Perčič	

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Trihalometani</b>					
Trihalometani (vsota)	2.7	µg/L		EN ISO 15680: 2003 <sup>[1]</sup> , MB	23.07.25 25.07.25
Triklorometan (kloroform)	2.1	µg/L		EN ISO 15680: 2003 <sup>[1]</sup> , MB	23.07.25 25.07.25
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 <sup>[1]</sup> , MB	23.07.25 25.07.25
Bromodiklorometan	0.64	µg/L		EN ISO 15680: 2003 <sup>[1]</sup> , MB	23.07.25 25.07.25
Dibromoklorometan	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 <sup>[1]</sup> , MB	23.07.25 25.07.25

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik Ladislav Kūčan, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 25.07.2025 14:27:52

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Trgovina KEA Luče  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/77071; Lab. št.: 25/15560  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA MOZIRJE - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Ines Perčič, mag. san. inž., mag. posl. ved.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE, PRAPROTNIKOVA ULICA 36, 3330 Mozirje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-05/18244-19/12543, z dne 29.03.2019  
**Mesto odvzema:** Vodovod Luče, omr. trgovina KEA Luče, pipa v delikatesi  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 25.07.2025  
**Datum in ura:** 21.07.2025 09:50 **Datum in ura:** 21.07.2025 14:51  
**Odvzel:** Ines Perčič, NLZOH OPKV **Prevzel:** Katarina Dobravec

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	22.07.2025 23.07.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	22.07.2025 23.07.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	22.07.2025 25.07.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	22.07.2025 24.07.2025

**Analitik:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 25.07.2025 08:29:41

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.